

désignation type de produit



Antenne ANT792-8DN

Antenne IWLAN ANT792-8DN à forte directivité, y compris connecteur N femelle: 14 dBi, IP23, extérieure, (-40-+70° C); 2,4 GHz, conformité Wi-Fi les homologations nationales; montage mural ou sur mât, notice de service sur papier allemand/anglais, Contenu de la livraison : 1x ANT792-8DN, 1x résistance de terminaison TI795-1R 1x aide au montage pour l'orientation

fréquences radio

type du réseau de radiotéléphonie / pris en charge	WLAN
fréquence de service	2,4 ... 2,7 GHz
pour WLAN dans la bande de fréquence 2,4 GHz	

caractéristiques électriques

impédance	50 Ω
polarisation	linéaire verticale
caractéristique d'émission	directionnelle
gain d'antenne comparé aux appareils isotropes	14 dB
de l'antenne WLAN / dans la bande de fréquence 2,4 GHz	
taux d'ondes stationnaires (VSWR) / max.	1,5
angle de rayonnement de l'antenne	35°
dans la bande de fréquence 2,4 GHz / horizontal	
dans la bande de fréquence 2,4 GHz / vertical	
nombre de raccordements électriques / de l'antenne	1

version du raccordement électrique / de l'antenne	N-Connector
version de la connexion enfichable	femelle
angle d'inclinaison / vers le bas / max.	0°
rapport aller/retour	20 dB

caractéristiques mécaniques

matériau	
de la gaine extérieure	ASA

conditions ambiantes

température ambiante	
en service	-40 ... +80 °C
à l'entreposage	-40 ... +80 °C
pendant le transport	-40 ... +80 °C
indice de protection IP	IP23
charge de vent / max.	57 N; à 160 km/h

forme, dimensions et poids

largeur	200 mm
hauteur	200 mm
profondeur	43 mm
poids net	500 g
type de fixation	
montage sur mât	Oui
montage mural	Oui
montage au plafond	Non
directement sur l'appareil	Non

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit / sans silicone	Oui
---	-----

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude	
conformité RoHS	Oui
homologation radio	Vous trouverez les homologations nationales sur Internet à l'adresse www.siemens.com/funkzulassungen

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
vers site Internet : Banque d'images	http://automation.siemens.com/bilddb

- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

02-12-2020